


Genius[®]
S Y S T E M



WHO WE ARE 2

SUSTAINABILITY 3

Roll-up
SYSTEMS 4

NEW
Libra 70
LARGE & MOTORIZED SCREEN SYSTEM 24

Roll-Infly
INTEGRATED SYSTEM 28

NEW
UniRoll
UNI-ON FRAME SYSTEM 34

UniFix
UNI-ON FRAME SYSTEM 36

NEW
WindLock
MESH RETENTION SYSTEM 38

Micro 13
PLEATED SYSTEM 42

Miny 17
PLEATED SYSTEM 44

Midel 22
PLEATED SYSTEM 46

Magnum 31
PLEATED SYSTEM 48

Plissé 38
PLEATED SYSTEM 50

Rollout 35
ROLL-ASIDE SYSTEM 54

Rollout 38
ROLL-ASIDE SYSTEM 56

Rollout Advance 38
ROLL-ASIDE SYSTEM 58

Maxxy 46
ROLL-ASIDE SYSTEM 60

NEW
RollBlock 46
ROLL-ASIDE SYSTEM 62

Fixed Frames
SYSTEMS 68

Multinet
SLIDING FRAME SYSTEM 70

Arakinis
SASH DOOR SYSTEM 72

Shady
GLAZING BEAD ROLLER BLIND SYSTEM 74

FLYSCREEN MESH 78

COLOURS 79

SUPPLY OPTIONS 80

E **GENIUS** is a manufacturing & distribution trade mark characterised by long-time passion and experience in insect screen market. The **GENIUS** Group partners started operations in Italy in 1978. Since then they have expanded the sales activities and the distribution network worldwide, making Genius a truly recognized Brand. Genius is committed to continuous development and improvement of solutions tailored to the customer's needs.

The **GENIUS** brand emerged from the collaboration of four major Italian industrial realities: **Bacchi Genius, Stiltende Genius, Fandis** and **Saps**. These companies work closely together in designing and producing cutting-edge solutions for screening systems in both domestic and commercial settings. Their commitment to closely assist their clients and the right application knowledge, suitable for developing a customized offer tailored to each specific need, is a highly differentiating factor.

F **GENIUS** System est une marque commerciale créé pour la fabrication et la distribution de systèmes de moustiquaires caractérisés par une passion et une expérience de longue date. Les partenaires du groupe **GENIUS** ont commencé leurs activités en Italie en 1978. Depuis, ils ont élargi leurs activités de vente et leur réseau de distribution à l'échelle mondiale, faisant de Genius une marque véritablement reconnue. Genius s'engage à développer et à améliorer en permanence aussi des solutions adaptées aux besoins des clients.

La marque **GENIUS** est née à partir de la collaboration de quatre entités industrielles italiennes: **Bacchi Genius, Stiltende Genius, Fandis** and **Saps**. Ces entreprises travaillent en étroite collaboration pour concevoir et produire des solutions innovantes pour les systèmes de protection des insectes dans les environnements domestiques et commerciaux. L'engagement à assister de près leurs clients et la connaissance approfondie des applications permettent de développer une offre personnalisée et adaptée à chaque besoin spécifique, ce qui est un facteur hautement différenciant.

D **GENIUS** ist eine Herstellungs- und Vertriebsmarke, die sich durch langjährige Leidenschaft und Erfahrung auf dem Markt für Insektenschutzgitter auszeichnet. Die Partner der **GENIUS**-Gruppe haben 1978 ihre Tätigkeit in Italien aufgenommen. Seitdem haben sie ihre Verkaufsaktivitäten und das Vertriebsnetz weltweit ausgebaut und Genius zu einer anerkannten Marke gemacht. Genius setzt sich für die kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung von auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittenen Lösungen ein.

Die Marke **GENIUS** ist aus der Zusammenarbeit von vier großen italienischen Industrieunternehmen entstanden: **Bacchi Genius, Stiltende Genius, Fandis** and **Saps**.

Diese Unternehmen arbeiten bei der Entwicklung und Herstellung modernster Lösungen für Insektenschutzsysteme im privaten und gewerblichen Bereich eng zusammen. Ihre Kundennähe und ihr Wissen über die passenden Anwendungen, mit denen sie ein maßgeschneidertes Angebot für jeden spezifischen Bedarf entwickeln können, sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

S **GENIUS** es una marca registrada dedicada a la fabricación y distribución de mosquiteras, que destaca por su gran pasión y su larga experiencia en el sector. Los socios del Grupo Genius empezaron a desarrollar sus actividades en Italia en 1978. Desde entonces han ampliado sus actividades de venta y su red de distribución hasta abarcar todo el mundo, por lo que **GENIUS** se ha convertido en una marca de reconocimiento internacional. Genius se compromete a desarrollar y mejorar continuamente sus soluciones adaptadas a las necesidades del cliente.

La marca **GENIUS** surgió de la colaboración de cuatro grandes industrias italianas: **Bacchi Genius, Stiltende Genius, Fandis** and **Saps**. Estas empresas colaboran estrechamente para diseñar y producir soluciones de vanguardia para sistemas de mosquiteras tanto en entornos domésticos como comerciales. Su compromiso de ofrecer una asistencia cercana a sus clientes y el conocimiento adecuado de las aplicaciones, algo ideal para desarrollar una oferta personalizada y adaptada a cada necesidad específica, es un factor realmente diferenciador.

Genius has four factories in Italy



Fandis S.p.A.
Borgo Ticino-Novara (NO)
Plant of 10000sqm



Saps S.r.l.
Lacchiarella (MI)
Plant of 1500sqm



Bacchi Genius S.r.l.
Sorbolo-Parma (PR)
Plant of 8000sqm



Stiltende Genius Zanzariere S.r.l.
Bondeno-Ferrara (FE)
Plant of 8000sqm

E Protect yourself and the planet

Flyscreens are a smart choice for eco-conscious living, combining health benefits with a low environmental impact. They keep insects out naturally, reducing the need for chemical sprays that harm air quality and contribute to global warming. Their breathable mesh improves ventilation, helping remove pollutants, bacteria, dust and pollen great news for wellbeing and allergy sufferers.

By allowing natural airflow while protecting interiors from insects and direct sunlight, flyscreens help maintain a comfortable indoor temperature. This reduces the need for air conditioning during warmer months, leading to lower energy consumption, fewer emissions, and a smaller environmental footprint.

Made with infinitely recyclable aluminum profiles, they're a sustainable solution from start to finish.

F Protégez-vous et protégez la planète

Les moustiquaires sont un choix judicieux pour un mode de vie écoresponsable, alliant des bénéfices pour la santé à un faible impact environnemental. Elles empêchent naturellement les insectes d'entrer, réduisant ainsi le recours aux sprays chimiques qui nuisent à la qualité de l'air et contribuent au réchauffement climatique. Leur maille respirante améliore la ventilation, aidant à éliminer les polluants, les bactéries, la poussière et le pollen une excellente nouvelle pour le bien-être et les personnes souffrantes d'allergies.

En permettant une circulation naturelle de l'air tout en protégeant les intérieurs des insectes et des rayons directs du soleil, les moustiquaires contribuent à maintenir une température intérieure confortable. Cela réduit le besoin de climatisation pendant les mois les plus chauds, entraînant une baisse de la consommation d'énergie, moins d'émissions et une empreinte environnementale réduite.

Fabriquées avec des profilés en aluminium recyclables à l'infini, elles constituent une solution durable du début à la fin.

D Schützen Sie sich und den Planeten

Der Insektenschutz ist eine intelligente Wahl für ein umweltbewusstes Leben. Er kombiniert gesundheitliche Vorteile mit einer geringen Umweltbelastung. Er hält Insekten auf natürliche Weise fern und reduziert dadurch den Einsatz chemischer Sprays, die die Luftqualität beeinträchtigen und zur globalen Erwärmung beitragen. Das luftdurchlässige Gewebe verbessert die Belüftung und hilft, Schadstoffe, Bakterien, Staub und Pollen aus der Raumluft zu entfernen. Ein klarer Vorteil für das Wohlbefinden und insbesondere für Allergiker.

Durch die natürliche Luftzirkulation bei gleichzeitigem Schutz vor Insekten und direkter Sonneneinstrahlung tragen Insektenschutzgitter zu einer angenehmen Raumtemperatur bei. Der Bedarf an Klimaanlage in den warmen Monaten wird reduziert, was zu einem geringeren Energieverbrauch, weniger Emissionen und einem geringeren ökologischen Fußabdruck führt.

Hergestellt aus unendlich recycelbaren Aluminiumprofilen, stellen sie eine nachhaltige Lösung über den gesamten Lebenszyklus hinweg dar.

S Protégase a sí mismo y al planeta

Las mosquiteras son una elección inteligente para un estilo de vida ecológico, ya que combinan beneficios para la salud con un bajo impacto ambiental. Mantienen alejados a los insectos de forma natural, reduciendo la necesidad de aerosoles químicos que perjudican la calidad del aire y contribuyen al calentamiento global. Su tela transpirable mejora la ventilación, ayudando a eliminar contaminantes, bacterias, polvo y polen una gran ventaja para el bienestar y para quienes sufren alergias.

Al permitir la circulación natural del aire y, al mismo tiempo, proteger los interiores de los insectos y de la luz solar directa, las mosquiteras ayudan a mantener una temperatura interior confortable. Esto reduce la necesidad de aire acondicionado durante los meses más cálidos, lo que se traduce en un menor consumo de energía, menos emisiones y una huella ambiental más reducida.

Fabricadas con perfiles de aluminio infinitamente reciclables, son una solución sostenible de principio a fin.





Roll-up

SYSTEMS

Roll-up

S Y S T E M S



Speed reducer
Frein
Geschwindigkeitsbremse
Reductor de velocidad

Supply options



DIFFERENT CASSETTE SIZES FOR WINDOWS & DOORS

E The **RETRACTABLE INSECT SCREENS** are stylish and functional, the most popular and versatile solution for all windows and doors. The Genius retractable flyscreens are available in 5 lines: **s.33, s.36, s.41, s.43, s.46** to fit all kinds of frames, wood, aluminium and Pvc.

- Easy to install and practical to use
- They can be installed inset and face mount
- They can be operated in vertical for windows and in horizontal for doors
- They don't need to be removed and stored during the winter season
- Additional options available, such as anti-wind brushes and speed reducer for slow rewinding

F La **MOUSTIQUEAIRE ENROULABLE**, élégante et fonctionnelle, est la solution la plus populaire et polyvalente pour toutes fenêtres et portes. Les moustiquaires enroulables Genius sont disponibles en 5 lignes: **s.33, s.36, s.41, s.43, s.46** et s'adaptent sur menuiseries bois, aluminium et PVC.

- Facile à installer et pratique à utiliser
- Elles peuvent être installées aussi bien en tableau qu'en applique
- Elles se développent verticalement pour les fenêtres et à l'horizontale pour les portes
- Pas besoin de les démonter en hiver
- Elles peuvent être agrémentées d'options supplémentaires, tels que les brosses anti-vent ou bien le frein offrant une remontée lente et confortable

D Die **EINFABRBAREN INSEKTENSCHUTZGITTER** sind elegant und zweckmäßig, die beliebteste und vielseitigste Lösung für alle Türen und Fenster. Der einfahrbare Fliegenschutz Genius ist in 5 verschiedenen Linien erhältlich: **s.33, s.36, s.41, s.43, s.46** um sich allen Rahmentypen anpassen zu können, ganz gleich, ob es sich dabei um Holz, Aluminium oder PVC handelt.





- Einfach zu installieren und praktisch in der Anwendung
- Sie können als Einsatz und Frontmontage installiert werden
- Sie können senkrecht für Fenster und waagrecht für Türen bedient werden
- Sie brauchen im Winter nicht entfernt und aufbewahrt zu werden
- Zusätzliches Zubehör ist erhältlich, wie Windschutzbürsten und Geschwindigkeitsbremsen für langsames Aufrollen



S La **MOSQUITERA ENROLLABLE** es elegante y funcional; es la solución más difundida y versátil para puertas y ventanas. Los mosquiteros enrollable Genius están disponibles en 5 modelos: **s.33, s.36, s.41, s.43, s.46** que se adaptan a todo tipo de marcos, de madera, aluminio y Pvc.

- Fáciles de instalar y prácticos de usar
- Se pueden instalar al interior y al exterior
- Pueden funcionar en sentido vertical en las ventanas y en sentido horizontal en las puertas
- No es necesario desmontarlos y guardarlos durante la temporada invernal
- Se encuentran disponibles opciones adicionales, tales como los felpudos antiviento y el reductor de velocidad para un enrollado suave


Roll-up Options

www.aqus.it >

		The Brake Speed reducer for rollup and roll-aside systems Die Bremse Geschwindigkeitsbremse für Aufroll- und seitwärts rollbare Systeme	Frein enroulement ralenti pour les verticales et horizontales El freno Reductor de velocidad para los sistemas de mosquiteros enrollable
		Telescopic cover cap To ease installation and compensate out of square openings Teleskopische Abdeckkappe Erleichterung der Montage und Ausgleich von nicht-rechtwinkligen Öffnungen	Joue de compensation telescopique Pour faciliter la pose et compenser les défauts d'équerrage de l'embrasure Sistema autoanclaje Para facilitar la instalación y compensar huecos fuera de escuadra
		Antiwind brush pile For better retention of the mesh in the side guide Windschutz-Bürste Für einen besseren Halt des Insektenschutzgewebes in den seitlichen Führungsschienen	Brosse anti-vent Pour une meilleure rétention de la toile moustiquaire dans les coulisses latérales Felpudo antiviento Para una mejor retención de la tela en la guía lateral
		WindLock™ To get the mesh locked inside the side guides WindLock™ Zum Fixieren des Insektenschutzgewebes innerhalb der seitlichen Führungsschienen	WindLock™ Pour le blocage de la toile moustiquaire dans vos coulisses latérales WindLock™ Para mantener la tela bloqueada dentro de las guías laterales

		Reinforcing profile for retractable systems Verstärkungsprofil für Insektenschutz Rollo	Profil de renfort pour enroulables Perfil de refuerzo para enrollables
		STC After installation spring tension setting STC Nachinstallations- Federspannungseinstellung	STC Réglage de la tension du ressort STC Ajuste de la tensión del muelle después de la instalación
		OVO-LOCK locking device for roll-aside OVO-LOCK Feststellvorrichtung für seitwärts rollbare Systeme	OVO-LOCK pour porte enroulable horizontale OVO-LOCK Dispositivo de bloqueo para mosquitera enrollable


Roll-up Fabric Fitting



MAXIMUM HEIGHT	s33	s36	s41	s43	s46
fiberglass 18x16 mesh	h170	h170	h260	h260	h260
high transparency mesh	not available	h240	h260	h260	h260
high resistance mesh	not available	not available	h140	h160	h160
20x20 mesh	not available	not available	h170	h183	h183
20x30 mesh	not available	not available	h170	h183	h183
antipollen net	not available	not available	h220	h220	h220
microscreen	not available	h135	h160	h195	h195
blackout	not available	h140	h160	h195	h195


Roll-up • System 33

S33PRO




VERTICAL VERSION ONLY

S33N



SYSTEM33 is also available in “**Z**” version for “No screws” installation and it is visible at the “UNI-ON FRAME MOUNT” section (page 34 of this catalog).


PROFILES SECTIONS




Max dimensions in mm

standard high transparency mesh

Vertical window	
Width	400/1800
Height	500/1700




Single horizontal	
Width	500/1300
Height	1000/2600




For H > 2400 a reinforcing profile is mandatory

Double horizontal	
Width	1000/2600
Height	1000/2600



For H > 2400 a reinforcing profile is mandatory


OPTIONS




Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Brems - Verlangsamer
Desacelerador viscodinámico



Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento




WindLock
WindLock
WindLock
WindLock




Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofile
Perfil de refuerzo

Roll-up • System 36


S36BP




S36N




S36PRO



S36ZG



PROFILES SECTIONS




Max dimensions in mm

standard mesh fiberglass 18x16


Vertical window	
Width	500/1500
Height	500/2400 *

*only with high transparency mesh




Single horizontal	
Width	400/1500
Height	1000/2600 **

** 2600 with reinforcing profile added
or 2400 without reinforcing profile




ZG	
Width	600/1500
Height	500/2400 *

*only with high transparency mesh




Double horizontal	
Width	1000/2600
Height	1000/2600 **

** 2600 with reinforcing profile added
or 2400 without reinforcing profile



Optional meshes available for S.36		
	Type	Max Height possible
	High transparency mesh	240 cm
	Solar shading Microscreen	135 cm
	Blackout Trigras	140 cm


OPTIONS




Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Bremse - Verlangsamer
Desacelerador viscodinámico



Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento



WindLock
WindLock
WindLock
WindLock




Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofil
Perfil de refuerzo




OVO-LOCK
OVO-LOCK
OVO-LOCK
OVO-LOCK

Roll-up • System 41


S41G




S41BP



S41N




S41PRO




VERTICAL VERSION ONLY

S41ZG



CHAIN AND MOTORIZED
VERSION ONLY

PROFILES SECTIONS




Max dimensions in mm

standard mesh fiberglass 18x16


Vertical window	
Width	500/2300 *
Height	500/2600

* 2000 without reinforcing profile added to pull-bar




Single horizontal	
Width	400/1500
Height	1000/2900 **

** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile




ZG	
Width	600/1800
Height	500/2600



Double horizontal	
Width	1000/3000
Height	1000/2900 **


** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile




Optional meshes available for S.41

Type	Max Height possible
High transparency mesh	260 cm
High resistance mesh	140 cm
20x20 mesh	170 cm
20x30 mesh	170 cm
Antipollen net	220 cm
Solar shading Microscreen	160 cm
Blackout Trigras	160 cm

OPTIONS




Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Bremsen - Verlangsamer
Desacelerador viscodinámico




Telescopic cover cap
Joue de compensation
telescopique
Teleskopische Abdeckkappe
Sistema autoancleje



Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento




WindLock
WindLock
WindLock
WindLock



Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofile
Perfil de refuerzo




OVO-LOCK
OVO-LOCK
OVO-LOCK
OVO-LOCK




STC spring tension control
STC Réglage de la tension du ressort
STC Federspannungskontrolle
Control de tensión del muelle STC spring

Roll-up · System 43


S43G




S43BP



S43N




S43PRO




VERTICAL VERSION ONLY

S43ZG



CHAIN AND MOTORIZED
VERSION ONLY

PROFILES SECTIONS




Max dimensions in mm

standard mesh fiberglass 18x16


Vertical window	
Width	500/2300 *
Height	500/2600

* 2000 without reinforcing profile added to pull-bar




Single horizontal	
Width	400/1500
Height	1000/2900 **

** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile




ZG	
Width	600/1800
Height	500/2600




Double horizontal	
Width	1000/3000
Height	1000/2900 **

** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile



Optional meshes available for S.43	
Type	Max Height possible
High transparency mesh	260 cm
High resistance mesh	160 cm
20x20 mesh	183 cm
20x30 mesh	183 cm
Antipollen net	220 cm
Solar shading Microscreen	195 cm
Blackout Trigras	195 cm


OPTIONS




Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Bremsen - Verlangsamung
Desacelerador viscodinámico



Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento



WindLock
WindLock
WindLock
WindLock







Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofile
Perfil de refuerzo




OVO-LOCK
OVO-LOCK
OVO-LOCK
OVO-LOCK


Roll-up • System 46



VERTICAL VERSION ONLY




CHAIN AND MOTORIZED
VERSION ONLY



CHAIN EXTRA LARGE
VERSION ONLY

PROFILES SECTIONS




Max dimensions in mm

standard mesh fiberglass 18x16


Vertical window	
Width	500/2300 *
Height	500/2600

* 2000 without reinforcing profile added to pull-bar




Single horizontal	
Width	400/1500
Height	1000/2900 **

** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile




ZG	
Width	600/1800
Height	500/2600



ZG - XL	
Width	1800/5000
Height	500/2600


Double horizontal	
Width	1000/3000
Height	1000/2900 **

** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile



Optional meshes available for S.46	
Type	Max Height possible
High transparency mesh	260 cm
High resistance mesh	160 cm
20x20 mesh	183 cm
20x30 mesh	183 cm
Antipollen net	220 cm
Solar shading Microscreen	195 cm
Blackout Trigras	195 cm


OPTIONS




Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Bremsen - Verlangsamung
Desacelerador viscodinámico



Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento




WindLock
WindLock
WindLock
WindLock



Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofile
Perfil de refuerzo




OVO-LOCK
OVO-LOCK
OVO-LOCK
OVO-LOCK




STC spring tension control
STC Réglage de la tension du ressort
STC Federspannungskontrolle
Control de tensión del muelle STC spring

Roll-up • System 33 Built-in


S33PRO BUILT-IN



S33N BUILT-IN



PROFILES SECTIONS




Max dimensions in mm

standard mesh fiberglass 18x16

Vertical window


Width	400/1800
Height	500/1700



Single horizontal

Width	500/1300
Height	1000/2600


For H > 2400 a reinforcing profile is mandatory




Double horizontal

Width	1000/2600
Height	1000/2600


For H > 2400 a reinforcing profile is mandatory




OPTIONS




Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Bremse - Verlangsamer
Desacelerador viscodinámico



Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento




WindLock
WindLock
WindLock
WindLock




Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofile
Perfil de refuerzo

Roll-up · System 41 Built-in


S41 BUILT-IN



S41 BUILT-IN ZG




PROFILES SECTIONS




Max dimensions in mm

standard mesh fiberglass 18x16

Vertical window	
Width	500/2300*
Height	500/2600



Single horizontal	
Width	500/1500
Height	1000/2900**



Double horizontal	
Width	1000/3000
Height	1000/2900**




* 2000 without reinforcing profile added to pull-bar

** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile

** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile


ZG	
Width	600/1800
Height	500/2600



Optional meshes available for S.41 Built-in

Type	Max Height possible
High transparency mesh	260 cm
High resistance mesh	140 cm
20x20 mesh	170 cm
20x30 mesh	170 cm
Antipollen net	220 cm
Solar shading Microscreen	160 cm
Blackout Triglas	160 cm


OPTIONS




Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Brems - Verlangsamter
Desacelerador viscodinámico



Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento




WindLock
WindLock
WindLock
WindLock




Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofil
Perfil de refuerzo

Roll-up • System 46 Built-in


S46 BUILT-IN



S46 BUILT-IN ZG



PROFILES SECTIONS




Max dimensions in mm

standard mesh fiberglass 18x16


Vertical window	
Width	500/2300*
Height	500/2600

* 2000 without reinforcing profile added to pull-bar



Single horizontal	
Width	500/1500
Height	1000/2600**

** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile




Double horizontal	
Width	1000/3000
Height	1000/2600**

** 2900 with reinforcing profile added or 2600 without reinforcing profile




ZG	
Width	600/1800
Height	500/2600



Optional meshes available for S.46 Built-in

Type	Max Height possible
High transparency mesh	260 cm
High resistance mesh	160 cm
20x20 mesh	183 cm
20x30 mesh	183 cm
Antipollen net	220 cm
Solar shading Microscreen	195 cm
Blackout Trigras	195 cm


OPTIONS




Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Bremsse - Verlangsamter
Desacelerador viscodinámico



Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento



WindLock
WindLock
WindLock
WindLock



Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofile
Perfil de refuerzo





NEW

Libra 70

LARGE AND MOTORIZED SCREEN SYSTEM

Libra 70

LARGE AND MOTORIZED SCREEN SYSTEM

NEW



Supply options



ROLLUP FLYSCREENS FOR LARGE OPENINGS

E **LIBRA 70 is an advanced Genius insect screen designed for large openings, up to 5.9 m in width and 5.0 m in height.**

Easy to assemble, it features a pre-assembled mesh on the roller tube and does not require any special tools. The upper compensation profile with snap-fit connection ensures fast and precise installation. The 70 mm side guides allow wide measuring tolerances and compensation for out-of-square installations.

The patented Windlock system (see page 38-39) guarantees mesh retention comparable to ZIP screen systems. Available with wired or rechargeable lithium battery-powered motors.

F **LIBRA 70 est une moustiquaire Genius évoluée, conçue pour de grandes ouvertures, jusqu'à 5,9 m de largeur et 5,0 m de hauteur.**

Facile à assembler, elle est équipée d'une toile déjà montée sur tube enrouleur et ne nécessite aucun outillage spécifique. Le profil supérieur de compensation avec emboîtement à clip garantit une pose rapide et précise. Les coulisses de 70 mm offrent de larges tolérances de mesures et compensent les défauts d'équerrage.

Le système breveté Windlock (voir page 38-39) assure une excellente tenue de la toile, comparable à celle des stores à zip. Disponible avec motorisation filaire ou bien à batterie lithium rechargeable.

D **LIBRA 70 ist ein weiterentwickelter Genius-Insektenschutz für große Öffnungen bis zu 5,9 m Breite und 5,0 m Höhe.**

Einfacher Zusammenbau, mit bereits auf der Welle vormontiertem Gewebe und ohne spezielle Werkzeuge. Das obere Ausgleichsprofil mit Einrastverschluss sorgt für eine schnelle und präzise Montage. Die 70-mm-Führungsschienen ermöglichen große Toleranzen und gleichen eventuelle Schiefstände aus. Das patentierte Windlock-System (S. 38-39) gewährleistet einen Halt des Gewebes, das mit ZIP-Systemen vergleichbar ist.

Erhältlich mit kabelgebundenem Motor oder mit wiederaufladbarem Lithium-Akku.


S **LIBRA 70 es una mosquitera Genius evolucionada para grandes aberturas, de hasta 5,9 m de ancho y 5,0 m de alto.**

Fácil de montar, utiliza la tela con eje y no requiere herramientas especiales. El perfil superior de compensación con encaje a presión garantiza una instalación rápida y precisa. Las guías de 70 mm permiten amplias tolerancias y compensan posibles desniveles o falta de escuadra. El sistema patentado Windlock (pág. 38-39) garantiza una sujeción de la malla comparable a la de las mosquiteras con sistema zip. Disponible con motores cableados o con motor a batería de litio recargable.


Max dimensions in mm

		Width	Height
Vertical	High resistance Net	5900	3000
Vertical	Standard Net	2600	5000

PROFILES SECTIONS



Opening Options





Roll-Infly

INTEGRATED SYSTEM

Roll-Infly

INTEGRATED SYSTEM



Supply options



ROLLUP FLYSCREENS FOR INTEGRATION INTO ROLLER SHUTTERS CASSETTE

E) **ROLL-INFLY** is a roll-up flyscreen system designed for its integration inside roller shutters cassettes.

Unlike other existing similar devices, it can be easily adapted to any PVC or aluminium roller shutter cassette. The system features a retractable pin for a quick insertion into the tube, inner stoppers adjustable in different positions and the Aqus brake for controlled rewinding.

F) **ROLL-INFLY** est un système de moustiquaire enroulable conçu pour être intégré à l'intérieur des coffres de volets roulants.

Contrairement à d'autres dispositifs similaires existants, il peut être facilement adapté à tout type de coffre de volet roulant en PVC ou en aluminium. Le système est équipé d'un axe avec goupille rétractable pour une insertion rapide dans le tube, de butées internes réglables sur différentes positions et le frein Aqus assurant un enroulement contrôlé.

D) **ROLL-INFLY** ist ein Insektenschutzrollo-System, das für die Integration in Rollladenkästen entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu anderen ähnlichen Systemen lässt es sich problemlos an alle Rollladenkästen aus PVC oder Aluminium anpassen.

Das System verfügt über einen ausziehbaren Stift für ein schnelles Einsetzen in die Welle, einstellbare innere Verriegelungen sowie die Aqus-Bremse für ein kontrolliertes Aufrollen.


S) **ROLL-INFLY** es un sistema de mosquitera enrollable diseñado para su integración dentro del cajón de la persiana.

A diferencia de otros dispositivos similares existentes, puede adaptarse fácilmente a cualquier cajón de persiana de PVC o de aluminio. El sistema incorpora un sistema retráctil para una rápida inserción del eje, cierres ocultos regulables y el freno Aqus para un enrollado controlado.

Max dimensions in mm

	Width	Height
Vertical	1800	2600

PROFILES SECTIONS




PARTS



Preloaded Device
Système de précharge et ressort
Vorspannungsvorrichtung
Sistema de precarga del muelle


OPTIONS



Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Bremsen - Verlangsamer
Desacelerador viscodinámico




Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento



Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofile
Perfil de refuerzo

Opening Options





UniRoll

NEW

UNI-ON FRAME SYSTEM

UniFix

UNI-ON FRAME SYSTEM

UniRoll

UNI-ON FRAME SYSTEM

NEW



Supply options

UNIROLL is also available in "Roll-up" version and it is visible at the "ROLL-UP" section (page 11 of this catalog).



THE FIRST REAL “NO SCREWS” ROLL-UP INSECT SCREEN

E) UNIROLL. The first real “no screws” roll-up insect screen.

The Uniroll Genius, in the “Z” (on-Frame mount version) version, can be installed without the need for holes of any kind on the frame of the window or in the walls. The “Z” shape brackets are thin and small to make them usable with wooden, aluminium and PVC window frames indifferently. The brackets are supplied in variable measures to adapt them to the thickness of the frames and to guarantee a firm hold in all situations. Ideal solution for walls with thermal insulation “coat”.

F) UNIROLL. La première véritable moustiquaire enroulable en version “Sans vis”.

La Uniroll de Genius, dans la version “Z”, peut être installé sans avoir besoin de percer le cadre de la fenêtre ou les murs dans l’embrasure. Les équerres en forme de “Z” s’accrochent au châssis de la fenêtre avec un encombrement tellement réduit qu’elles peuvent être utilisées indifféremment avec des châssis de fenêtre en bois, en aluminium ou en PVC. Les équerres à “Z” sont de taille variable pour s’adapter aux différentes épaisseurs des cadres et garantir un maintien ferme dans toutes les situations. Solution idéale pour les murs avec “manteau” d’isolation thermique.

D) UNIROLL. Das erste echte Insektenschutzrollo zur bohr- und schraubenfreien Montage.

Das erste echte Insektenschutzrollo zur bohr- und schraubenfreien Montage. Das Uniroll Genius Rollo in der „Z“-Ausführung kann ohne jegliche Löcher im Fenster- oder Türrahmen oder in die Wände der lichten Öffnung montiert werden. Durch ihre platzsparenden Abmessungen sind die „Z“-förmigen Winkel für Holz-, Aluminium- und PVC-Fensterrahmen gleichermaßen geeignet. Die Winkel werden in variablen Maßen geliefert, sodass sie an unterschiedliche Rahmendicken angepasst werden können und einen festen Halt in allen Situationen gewährleisten. Ideale Lösung für Wände mit Wärmedämm-Mantel.



S) UNIROLL. La primera mosquitera enrollable en la versión “Sin tornillos” de verdad.

La Uniroll Genius, en la versión “Z”, se coloca sin necesidad de realizar ningún agujero en el marco del cerramiento ni en las paredes del hueco. Los enganches con forma de “Z” se fijan al marco del cerramiento con un tamaño tan reducido que pueden utilizarse con marcos de madera, aluminio o PVC. Las medidas de los enganches son variables para adaptarse a los diferentes grosores de los marcos y garantizar una sujeción firme en todas las situaciones. Solución ideal para paredes con sistema de aislamiento térmico SATE.


Max dimensions in mm

	Width	Height
Vertical window	1600	1700

PROFILES SECTIONS




OPTIONS




Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Bremsse - Verlangsamer
Desacelerador viscodinámico



Anti-Wind brushpile
Brosse anti-vent
Windschutzbürste
Felpudo antiviento




WindLock
WindLock
WindLock
WindLock



Opening Options

UniFix

UNI-ON FRAME SYSTEM



UNIFIX 90° is available with 90° corner and **UNIFIX 45°** with 45° corner.
More details visible at the "FIXED FRAMES" section (page 68 of this catalog).

Supply options



A REAL “NO SCREWS” FIXED FRAME FOR ALL TYPES OF WINDOWS




- E) UNIFIX** represents the last evolution among the Genius fixed screens and it originates from the need of a versatile system usable on almost all types of window frames. One profile section only and a very few components are needed for the assembly of a fixed screens which can fit any window frame thickness. No more many profiles types or many bracket dimensions, one profile and one type of bracket to fit it all. And, also, quick assembly and few seconds for installation on the window frame. Is that possible? Yes it is, just go on our website and check it yourself.
- F) UNIFIX** représente la dernière évolution des moustiquaires à cadre fixe Genius. Elle nait de l'exigence d'offrir un système le plus universel possible et qui s'adapte à la quasi-totalité des fenêtres. Un seul profil et quelques composants pour l'assemblage du cadre fixe qui pourra être posé sur tous types de fenêtres, indépendamment de l'épaisseur de son profil dormant. Fini la multitude de profils aux différentes dimensions et leurs équerres correspondantes, désormais un seul profil et une seule équerre suffisent pour former un cadre simple à assembler et rapide à poser. Est-ce possible? Oui, et vous pouvez le vérifier dans notre vidéo démo sur notre site.
- D) UNIFIX** repräsentiert die neueste Entwicklung von den Genius-Fliegengittern mit festem Rahmen. UNIFIX ist aus dem Bedarf nach einem möglichst universellen System, das mit den meisten Fenstern kompatibel ist, entstanden. Es besteht aus einem einzigen Profil und einigen notwendigen Komponenten für die Montage des Festrahmens, die unabhängig von der Tiefe des Profils an allen Fenstern angebracht werden können. Mehrere Mehrfachprofile in unterschiedlichen Tiefen und mehrere Halterungen in unterschiedlichen Maßen, ein Profil und ein rechteckiges Maß für einen einfachen Rahmen zum Zusammenbauen und Installieren. So einfach? Ja, in der Tat, Sie können es anhand des Videos auf unserer Website überprüfen.
- S) UNIFIX** representa la última evolución entre las mosquiteras fijas de Genius y ha sido creada para responder a la necesidad de un sistema versátil utilizable en prácticamente todos los tipos de marcos de ventana. Sólo se necesita una sección de perfil y muy pocos componentes para montar una mosquitera fija que se pueda ajustar a cualquier grosor de marco de ventana. Basta varios tipos de perfiles o muchas dimensiones de soportes, un perfil y un tipo de soporte para todo. También un montaje rápido y unos pocos segundos para efectuar la instalación en el marco de la ventana. ¿Es eso posible? Pues sí, lo es, basta que vayas a nuestra página web y lo compruebes tú mismo.

Max dimensions in mm


	m ²
Unifix	2,5 m ²

*if W or H >= 1500mm a crossbar profile will be added

PROFILES SECTIONS



OPTIONS



Reinforcing profile
Profil de renfort
Verstärkungsprofil
Perfil de refuerzo

Opening Options



E The new mesh retention system for roller mosquito nets

WindLock™ is a patented system that ensures the correct tension of the mesh and its proper retention within the side tracks, even in case of wind or accidental impacts. Designed to integrate perfectly into existing Genius roller mosquito screen guides, **WindLock™** keeps the mesh securely in place without compromising the smoothness during opening and closing. Easy and quick to install, it enhances the quality, reliability, and durability of the mosquito screen.

Fit for use with the Aqus Brake.

F Le nouveau système de maintien de la toile des moustiquaires à enroulement

WindLock™ est un système breveté qui garantit la correcte tension de la toile et son emplacement optimal dans les coulisses, même en présence de vent ou en cas de chocs accidentels. Conçu pour s'intégrer parfaitement dans les coulisses des moustiquaires à enroulement Genius existantes, **WindLock™** maintient la toile correctement sans en compromettre la fluidité de fonctionnement. Facile et rapide à installer, il améliore la qualité, la fiabilité et la durée de la moustiquaire.

Utilisable aussi avec les ralentisseur Aqus (Freins).

D Das neue System zum Halt des Gewebes für Insektenschutz-Rollos

WindLock™ ist ein patentiertes System, das die korrekte Spannung des Gewebes und dessen sicheren Halt in den Führungsschienen garantiert, selbst bei Wind oder versehentlichen Stößen. Es lässt sich problemlos in bestehenden Genius-Rollo-Führungsschienen integrieren und hält das Gewebe stets in Position, ohne den reibungslosen Lauf zu verhindern. Einfach und schnell zu installieren, verbessert **WindLock™** die Qualität, die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Insektenschutzrollos.

Verwendbar mit den Bremssystemen der Aqus-Serie.

S El nuevo sistema de retención de malla para mosquiteras enrollables


WindLock™ es un sistema patentado que garantiza la correcta tensión de la tela y su perfecta sujeción dentro de las guías, incluso en presencia de viento o golpes accidentales. Diseñado para integrarse perfectamente en las guías para mosquiteras enrollables Genius ya existentes, **WindLock™** mantiene siempre la malla en su posición sin comprometer su deslizamiento fluido. Fácil y rápido de instalar, mejora la calidad, la fiabilidad y la durabilidad de la mosquitera.

Utilizable con los sistemas de freno de la serie Aqus.



WindLock™

NEW



The PVC profile with angled bristles holds the mesh inside the tracks without the need for zips or welded buttons.

Le profilé en PVC, muni de poils rigides inclinés, retient la toile dans les coulisses, sans nécessiter de fermeture avec zip ni de boutons soudés sur la toile.

Das PVC-Profil mit schräg gestellten Bürsten hält das Gewebe ohne Reißverschlüsse oder angenähte Knöpfe.

El perfil de PVC con cerdas inclinadas sujeta la malla dentro de las guías sin necesidad de cremalleras ZIP o botones sellados.



Compatible with all existing Genius tracks, WindLock™ is inserted as a replacement of the traditional brush seals.

Compatible avec toutes les coulisses Genius existantes, WindLock™ s'insère en remplacement des brosses traditionnelles.

WindLock™ ist mit allen Führungsschienen kompatibel und wird anstelle der traditionellen Bürsten eingesetzt.

Compatible con todas las guías Genius existentes, WindLock™ se inserta en sustitución de los felpudos tradicionales.



The system prevents the mesh from slipping out of the side guides and it preserves its integrity also in case of strong wind or high-stress conditions.

Le système empêche la toile de sortir des coulisses et préserve son intégrité même en présence de vent fort ou de sollicitations importantes.

Das System verhindert das Herausfallen des Gewebes von den Führungsschienen und bewahrt dessen Integrität auch bei Wind oder starker Beanspruchung.

El sistema evita que la tela salga de las guías y preserva su integridad incluso en presencia de viento o fuertes sollicitaciones.



WindLock™ prevents the mesh from slipping out of the guides in the event of accidental impact, making the insect screen safe for children and pets.

The special high-density bristles (with less than 0.5 mm spacing), thanks to their thickness and angled orientation, create an effective barrier against insects and small animals, further enhancing your indoor protection.

WindLock™ empêche la toile de sortir des coulisses en cas de contacts involontaires, rendant la moustiquaire sûre pour les enfants et les animaux domestiques.

Les brosses spéciales à haute densité (avec le pas inférieur à 0,5 mm), grâce à leur épaisseur et à leur angle d'inclinaison, créent une barrière efficace contre l'entrée d'insectes et de petits animaux, améliorant ainsi la protection de l'habitat.

WindLock™ verhindert das Herauspringen des Gewebes bei unbeabsichtigtem Kontakt und macht den Insektenschutz sicher für Kinder und Haustiere.

Die speziellen hochdichten Bürsten (Abstand unter 0,5 mm) bilden dank ihrer Stärke und des Neigungswinkels zudem eine wirksame Barriere gegen das Eindringen von Insekten und Kleintieren und erhöhen so den Schutz des Wohnraums.

WindLock™ evita la salida de la tela en caso de contactos involuntarios, haciendo que la mosquitera sea segura para niños y animales domésticos.

Las cerdas especiales de alta densidad (paso inferior a 0,5 mm), gracias a su grosor y al ángulo de inclinación, crean además una barrera eficaz contra la entrada de insectos y pequeños animales, mejorando la protección del entorno doméstico.





The background of the page features a series of fine, wavy, horizontal lines in a light purple or grey color. On the left side, there is a prominent dotted spiral that starts from the bottom left and curves upwards towards the top left corner.

Micro 13

PLEATED SYSTEM

Miny 17

PLEATED SYSTEM

Midel 22

PLEATED SYSTEM

Magnum 31

PLEATED SYSTEM

Plissé 38

PLEATED SYSTEM

Micro 13

PLEATED SYSTEM



Integration possible inside rollershutters cassette.
Single and double opening options.

Supply options



THE SMALLEST FOLDABLE SYSTEM

E) MICRO 13. Where no space, then Micro 13.

The modern window lines require innovative and advanced insect screen solutions. Minimal and compact, two words that are more than simple guidelines for the new constructions and Micro 13 is the Flyscreen that best meets these directives. Only 13 mm of space needed for the installation of this elegant and ergonomic pleated mesh flyscreen, suitable for doors and windows. The Micro 13 is silent, user friendly and easy to install.

F) MICRO 13. Si vous n'avez pas l'espace, nous avons la solution.

Les lignes modernes de fenêtres nécessitent des solutions de moustiquaires innovantes et avancées. Minimal et compact, deux mots qui sont plus que de simples tendances pour les nouvelles constructions et Micro 13 est le système qui répond au mieux à ces directives. Seulement 13 mm d'espace nécessaire pour l'installation de cette moustiquaire plissée élégante et ergonomique. Adaptée pour les portes et les fenêtres, Micro 13 est silencieux, convivial et rapide à installer.

D) MICRO 13. Wenn sie keinen platz haben, dann haben wir Micro 13 für sie.

Moderne Fenster-Typen fordern innovative und hoch entwickelte Insektenschutz-Lösungen. Minimal und kompakt, auf diese Weise kommt Micro 13 diesen neuen Anforderungen entgegen. Nur 13 mm reichen aus, um diese neuen eleganten und ergonomischen, plissierten Insektenschutz an Türen und Fenstern zu installieren. Micro 13 ist leise, benutzerfreundlich und einfach zu installieren.

S) MICRO 13. Si escasea el espacio, entonces Micro 13.

Las modernas líneas de ventanas requieren soluciones de mosquiteras avanzadas e innovadoras. Minimal y compacto, dos palabras que son más que simples directrices para las nuevas construcciones y Micro 13 es la mosquitera que mejor responde a estas exigencias. Son necesarios solo 13 mm de espacio para instalar esta mosquitera plisada, elegante y ergonómica, perfecta para puertas y ventanas. Micro 13 es silenciosa, fácil de usar e instalar.

MADE TO MEASURE

Max dimensions in mm

	Width	Height	Max. sqmt.
Single door *	2400	3200	6
Double door **	3600	3200	10

*If W>1800mm, H max 2600mm **If W>3600mm, H max 2600mm

	Width	Height	Max. sqmt.
Vertical window	1600	2000	-
Horizontal window	2400	3200	6


MESH PACK ASSEMBLY

Max dimensions in mm

	Width	Height
Single door	2400	2600
Double door	3600	2600


	Width	Height
Vertical window	1800	1800
Horizontal window	2400	2600

PROFILES SECTIONS




OPTIONS

Opening Options




Slope PVC bottom rail
Rail du bas PVC incliné
Schräge untere PVC-
Führungsschiene
Guía inferior inclinada



Miny 17

PLEATED SYSTEM



Integration possible inside rollershutters cassette.
Single and double opening options.

Supply options



SLIM PROFILE PLEATED FLYSCREEN FOR STYLISH FINISHING

E) MINY 17 is pleated mesh flyscreen designed for doors and windows where the space is tight, fitting in just 17 mm.

Its minimal bottom rail ensures smooth sliding and the pull bar can be positioned freely in any point of the door opening. Compact, elegant, and stable, it can be installed both in the recess or face mount and it is also fit for integration into roller shutters.

F) MINY 17 est une moustiquaire plissée conçue pour les portes et fenêtres disposantes de peu d'espace, ne nécessitant que 17 mm d'encombrement.

Son rail inférieur minimal garantit un glissement fluide, et la barre de tirage peut être positionnée librement à n'importe quel point de l'ouverture.

Compacte, élégante et stable, elle peut être installée en embrasure ou bien en applique. Miny 17 est également compatible pour son intégration dans les coffres de volets roulants.

D) MINY 17 ist ein plissierter Insektenschutz für Türen und Fenster mit geringem Platzbedarf und benötigt nur 17 mm Einbautiefe.

Die minimale Bodenschiene sorgt für einen leichtgängigen Lauf, und die Griffleiste kann an jeder beliebigen Position der Öffnung angehalten werden.

Kompakt, elegant und stabil – geeignet für die Leibungs- oder Frontmontage sowie zur Integration in Rollläden.

S) MINY 17 es una mosquitera de tela plisada diseñada para puertas y ventanas con espacio reducido, ya que ocupa solo 17 mm.

Su guía inferior mínima garantiza un funcionamiento suave, y la barra de deslizamiento puede colocarse libremente en cualquier punto de la apertura.

Compacta, elegante y estable, puede instalarse tanto empotrada como en montaje frontal, y también es apta para su integración en cajones de persiana.

MADE TO MEASURE

Max dimensions in mm

	Width	Height	Max. sqmt.
Single door *	2400	3200	6
Double door **	3600	3200	10

*If W>1800mm, H max 2600mm **If W>3600mm, H max 2600mm

	Width	Height	Max. sqmt.
Vertical window	1600	2000	-
Horizontal window	2400	3200	6

MESH PACK ASSEMBLY


Max dimensions in mm

	Width	Height
Single door	2400	2600
Double door	3600	2600


	Width	Height
Vertical window	1800	1800
Horizontal window	2400	2600

PROFILES SECTIONS

Inset Mount



OPTIONS




Self-supporting cap
Flasque autoportant
Selbsttragende Kappen
Tapa autoportante




Slope PVC bottom rail
Rail du bas PVC incliné
Schräge untere PVC-
Führungsschiene
Guía inferior inclinada

Opening Options



Midel 22

PLEATED SYSTEM



Supply options



COMPACT PLEATED MESH FLYSCREEN

E) MIDEL 22. The trustable high performance pleated mesh for doors and windows.

Years of experience and know-how in pleated insect screen solutions have been gathered and implemented for the development of Midel 22, a perfect fusion of technology and design in one product. With the right combination of long-lasting materials, pleasing aesthetics and functionality, Midel 22 catches one's eye at an elegant and ergonomic design.

F) MIDEL 22. La fiabilité et la performance d'une moustiquaire plissée pour portes et fenêtres.

Des années d'expérience et de savoir-faire dans les solutions plissées ont été rassemblées et mises en œuvre pour le développement de Midel 22. Une fusion parfaite de la technologie et du design en un seul produit. Avec la bonne combinaison de matériaux durables, esthétiques et fonctionnels, Midel 22 attire l'attention avec son design épuré et ergonomique.

D) MIDEL 22. Der zuverlässige, hochleistungsfähige; plissierte Insektenschutz für Türen und Fenster.

Jahrelange Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem Gebiet für Insektenschutzlösungen haben zur Entwicklung von Midel 22 geführt, eine perfekte Mischung aus Technologie und Design in einem Produkt. Mit der richtigen Kombination aus langlebigen Materialien, einer attraktiven Ästhetik und guter Funktionalität stellt Midel 22 einen eleganten Insektenschutz mit ergonomischem Design dar.

S) MIDEL 22. La mosquitera plisada funcional de confianza, para puertas y ventanas.

Años de experiencia y un gran conocimiento en soluciones para mosquiteras plisadas han sido volcados en el desarrollo de Midel 22, una fusión perfecta de tecnología y diseño en un solo producto. Con la combinación acertada de materiales duraderos, una estética atractiva y una gran funcionalidad, Midel 22 llama la atención con un diseño elegante y ergonómico.

MADE TO MEASURE

Max dimensions in mm

	Width	Height	Max. sqmt.
Single door	3000	3200	6
Double door	4800	3200	10

	Width	Height	Max. sqmt.
Vertical window	1600	2000	-
Horizontal window	3000	3200	6

with reinforcement profile	Width	Height	Max. sqmt.
Single door	from 3001 to 5000	3200	12


MESH PACK ASSEMBLY

Max dimensions in mm

	Width	Height
Single door	2400	3000
Double door	4800	2500


	Width	Height
Vertical window	1800	1800
Horizontal window	2400	3000

PROFILES SECTIONS



OPTIONS


Opening Options



Self-supporting cap
Flasque autoportant
Selbsttragende Kappen
Tapa autoportante





Slope PVC bottom rail
Rail du bas PVC incliné
Schräge untere PVC-
Führungsschiene
Guía inferior inclinada



Magnum 31

PLEATED SYSTEM



Supply options



VERSATILE PLEATED MESH SYSTEM FOR STANDARD AND WIDE DOOR OPENINGS

- E) MAGNUM 31.** The latest release from Genius Group for regular and extra-large doors mosquito screens, made to meet the evolution in the building industry: very wide openings with minimal profiles sections. 4,5 meters wide openings can be protected from insects without any profile or mullion in the middle. The Magnum Center Pack can be operated from both sides independently. Performing and versatile, it can be installed inset and face mount without additional frames.
- F) MAGNUM 31.** La dernière nouveauté du Groupe Genius, pour les moustiquaires aux dimensions standards et extra-larges, réponds à l'évolution de l'industrie du BTP: des ouvertures très larges avec des sections de profils minimales. Les ouvertures de 4,5 mètres de large sont dorénavant protégées des insectes sans aucun montant intermédiaire. La version réversible (Center Pack) s'actionne indépendamment des deux côtés. Performante et polyvalente, la pose peut être aussi bien réalisée en embrasure qu'en applique sans profils additionnels.
- D) MAGNUM 31.** Die neueste Version von Genius Group für standard und extra große Insektenschutz Systeme, entwickelt für die Evolution in der Bauindustrie: sehr breite Öffnungen mit minimalen Profilmäßen. 4,5 Meter-breit-Öffnungen können vor Insekten ohne Profil oder Pfosten in der Mitte geschützt werden. Das Magnum zentral Paket kann von beiden Seiten unabhängig voneinander benutzt werden. Zuverlässig und vielseitig, kann es in- oder auf die Leibung ohne zusätzliche Rahmen installiert werden.
- S) MAGNUM 31.** La última novedad del Grupo Genius para mosquiteros de puertas y aberturas grandes, hecho para cumplir con la evolución en la industria de la construcción: aberturas muy amplias con secciones de perfiles mínimos. Se pueden cubrir aberturas hasta 4,5 metros de largo sin ningún perfil o parteluz en el medio. Magnum Cental Pack se puede operar de ambos los lados de forma independiente. Eficiente y versátil, puede ser instalado y montado en todas las situaciones sin marcos adicionales.

MADE TO MEASURE

Max dimensions in mm

	Width	Height	with reinforcement profile	Width	Height
Single door	3000	3000	Single door	from 3001 to 5000	3000
Center Pack door	3000	3000	Center Pack door	from 3001 to 5000	3000
Double door	6000	3000			

*Maximum height with Grey mesh H.2600

*Maximum height with Grey mesh H.2600


MESH PACK ASSEMBLY

Max dimensions in mm

	Width	Height
Single door	4500	3000
Center Pack door	4500	3000
Double door	9000	2500


*If W>2500mm is recommended to add the reinforcing profile

PROFILES SECTIONS



OPTIONS





Opening Options



Self-supporting cap
Flasque autoportant
Selbsttragende Kappen
Tapa autoportante



Slope PVC bottom rail
Rail du bas PVC incliné
Schräge untere PVC-Führungsschiene
Guía inferior inclinada



Plissé 38


PLEATED SYSTEM



Supply options



Opening Options



PLISSÉ DOOR WITH FLAT BOTTOM RAIL

PLISSÉ 38, the system that has changed the concept of insect screen door. The most innovative system of all times that in a few year has become the benchmark when you have to protect your doors. The glance of the pleated fabric in front of your door and the certainty of a 100% insect proof barrier makes you feel you have made the perfect choice.

The balance between stability, reliability, easyness of installation and smoothness of operation makes plissé one of the most requested and valued systems on the available market. Now available also with the new detached "C" profile (p.64).

PLISSÉ 38, le système de moustiquaire qui a révolutionné le concept de la porte. Devenu un standard incontournable depuis ces dernières années, il demeure le système le plus innovant de tous les temps: confort optimal avec un design soigné et contemporain.

L'équilibre entre stabilité, fiabilité, facilité d'installation et douceur de fonctionnement fait de plissé l'un des systèmes les plus demandés et évalués sur le marché disponible. Maintenant disponible aussi avec le nouveau profil à "C" déporté (p.64).

PLISSÉ 38, das System, das das Konzept der Insektenschutztür verändert hat. Das innovativste System aller Zeiten, das in wenigen Jahren zum Maßstab geworden ist, wenn es um den Insektenschutz Ihrer Türen geht. Der Blick auf das plissierte Gewebe vor Ihrer Tür und die Gewissheit einer 100 % insektensicheren Barriere geben Ihnen das Gefühl, die perfekte Wahl getroffen zu haben.

Das Gleichgewicht zwischen Stabilität, Zuverlässigkeit, einfacher Montage und reibungsloser Bedienung macht Plissé zu einem der gefragtesten und am meisten geschätzten Systeme auf dem verfügbaren Markt. Jetzt auch mit dem neuen abgesetzten „C“-Profil erhältlich (S.64).






PLISSÉ 38, el sistema que ha cambiado el concepto de la mosquitera para puerta. El sistema más innovador de todos los tiempos que en pocos años se ha convertido en el referente a la hora de proteger tus puertas. El vistazo de la tela plisada frente a su puerta y la certeza de una barrera 100% a prueba de insectos le hacen sentir que ha tomado la decisión perfecta. El equilibrio entre estabilidad, fiabilidad, facilidad de instalación y suavidad de funcionamiento hace de plissé uno de los sistemas más solicitados y valorados del mercado. Ahora disponible también con el nuevo perfil "C" independiente (pág.64).

Max dimensions in mm

	Width	Height
Single door	1500	3000
Double door	3000	3000


	Width	Height
Single door XL	2000	3000
Double door XL	4000	3000

PROFILES SECTIONS




PROFILES OPTIONS


OPTIONS



Detached "C" profile
Profil à "C" déporté
Abgesetztes "C"-Profil
Profil "C" independiente



Slim closure profile
Profil de fermeture mince
Schmales Verschlussprofil
Perfil de cierre estrecho




L+C Frame for face mount
Profil L+C pour pose en applique
L+C Rahmen für die Frontmontage
L+C Marco para montaje frontal



Wide PVC bottom rail
Rail du bas PVC large
Breite untere PVC-Führungsschiene
Guia inferior ancha



Slope PVC bottom rail
Rail du bas PVC incliné
Schräge untere PVC-Führungsschiene
Guia inferior inclinada



Support XL
Support XL
Unterstützung XL
Soporte XL



Rollout 35

ROLL-ASIDE SYSTEM

Rollout 38

ROLL-ASIDE SYSTEM

Rollout Advance 38

ROLL-ASIDE SYSTEM

Maxxy 46

ROLL-ASIDE SYSTEM

RollBlock 46

ROLL-ASIDE SYSTEM

NEW

Rollout 35

ROLL-ASIDE SYSTEM



Supply options




35MM ROLL-ASIDE DOOR WITH FLAT BOTTOM RAIL AND CAPERPILLAR CHAIN

- E) ROLLOUT 35.** After the great success achieved on the market of our flat net tracked systems we have decided to go even further and enrich the range of possibilities that these products can offer: the Rollout 35 is designed to make the installation of a retractable horizontal insect screen with caterpillar chain and flat bottom rail in a very tiny space: 35 mm only.
- F) ROLLOUT 35.** Après le grand succès obtenu sur le marché de nos systèmes à chenilles à filet plat, nous avons décidé d'aller encore plus loin et d'enrichir la gamme de possibilités que ces produits peuvent offrir: la Rollout 35 est conçu pour réaliser l'installation d'une moustiquaire horizontale enroulable avec chenille dans un espace très réduit: 35 mm seulement.
- D) ROLLOUT 35.** Nach dem großen Erfolg unserer Rollo-Systeme mit Kette mit flachem Gewebe auf dem Markt, haben wir beschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen und die Palette der Möglichkeiten, die diese Produkte bieten können, zu erweitern: Die Rollout 35 ist für die Montage eines horizontalen Insektenschutzrollos konzipiert, mit Kette und flacher Bodenschiene auf kleinstem Raum: nur 35 mm.
- S) ROLLOUT 35.** Después del gran éxito alcanzado en el mercado por nuestros sistemas con cremallera y tela plana, hemos decidido ir aún más lejos y enriquecer el abanico de posibilidades que estos productos pueden ofrecer: Rollout 35 está diseñado para facilitar la instalación de una mosquitera horizontal retráctil con cremallera y riel inferior plano en un espacio muy reducido: sólo 35 mm.


Max dimensions in mm

	Width	Height		Width	Height
Single door	1400	2700	Double door	2800	2700


PROFILES SECTIONS



PROFILES OPTIONS




OPTIONS



L+C Frame for face mount
Profil L+C pour pose en applique
 L+C Rahmen für die Frontmontage
 L+C Marco para montaje frontal




Slope PVC bottom rail
Rail du bas PVC incliné
 Schräge untere PVC-Führungsschiene
 Guía inferior inclinada



Slim closure profile
Profil de fermeture mince
 Schmales Verschlussprofil
 Perfil de cierre estrecho

Opening Options



Rollout 38

ROLL-ASIDE SYSTEM



Supply options




38MM ROLL-ASIDE DOOR WITH FLAT BOTTOM RAIL AND CAPERPILLAR CHAIN

- E) ROLLOUT 38.** The firstborn retractable horizontal flat mesh flyscreen door with double caterpillar chain on top and bottom. This product has been conceived to merge, in only 38 mm of engumbrace, the features of the retractable flat mesh systems together with the innovations brought in by the Plissé: caterpillar chain traction on top and bottom and flat PVC bottom rail.
- F) ROLLOUT 38.** La première porte à moustiquaire plate horizontale rétractable avec double chaîne en haut et en bas. Ce produit a été conçu pour fusionner, en un seul produit de 38 mm, les caractéristiques des systèmes à mailles plates enroulables avec les innovations apportées par Plissé: traction par chaîne en haut et en bas et rail inférieur plat en PVC.
- D) ROLLOUT 38.** Die erstgeborene Insektenschutzrollo-Tür mit horizontalem Gewebe und doppelter Kette: oben und unten. Dieses Produkt wurde entwickelt, um auf nur 38 mm Platz die Eigenschaften der Rollo-Türen mit Kette mit den Innovationen des Plissé zu kombinieren: Kettenantrieb am oberen und unteren Teil der Anlage und flache untere PVC-Führungsschiene.
- S) ROLLOUT 38.** La primera puerta mosquitera retráctil horizontal de tela plana con doble cremallera en la parte superior e inferior. Este producto ha sido concebido para fusionar, en sólo 38 mm de engumbrace, las características de los sistemas de malla plana retráctil con las innovaciones aportadas por la Plissé: tracción de la cadena en la parte superior e inferior y guía inferior minimal de PVC.

Max dimensions in mm


	Width	Height		Width	Height
Single door	1400	2700	Double door	2800	2700

PROFILES SECTIONS



PROFILES OPTIONS


OPTIONS



L+C Frame for face mount
Profil L+C pour pose en applique
 L+C Rahmen für die Frontmontage
 L+C Marco para montaje frontal




Slope PVC bottom rail
Rail bas large incliné
 Schräge untere PVC-Führungsschiene
 Guía inferior inclinada



Slim closure profile
Profil de fermeture mince
 Schmales Verschlussprofil
 Perfil de cierre estrecho

Opening Options



Rollout Advance 38

ROLL-ASIDE SYSTEM



Supply options




RESIZABLE KIT DOOR WITH FLAT BOTTOM RAIL AND CAPERPILLAR CHAIN

- E) ROLLOUT ADVANCE 38.** The Rollout family is now completed with the resizable kit version: only one cut on the top side of the kit, to adjust the Rollout to the height of the door opening. The Advance has a reduced encumbrance, only 38 mm and it features the Rollblock higher caterpillar chain with its special brush in the bottom for the best mesh retention.
- F) ROLLOUT ADVANCE 38.** La famille Rollout comprend désormais la version polyvalente en kit redimensionnable: ne nécessitant qu'une seule coupe sur la face supérieure pour un ajustement facile à la hauteur d'ouverture de la porte. Le modèle Advance présente un profil avec un encombrement minimal de seulement 38 mm, utilisant la chaîne inférieure Rollblock plus haute avec sa brosse spéciale en bas pour une rétention optimale de la toile.
- D) ROLLOUT ADVANCE 38.** Die Rollout-Familie wird nun durch die kürzbare Kit-Version vervollständigt: nur ein Schnitt auf der Oberseite des Kits, um die Rollout an die Höhe der Türöffnung anzupassen. Die Rollout Advance hat einen geringeren Platzbedarf, nur 38 mm, und verfügt über die Rollblock-Kette mit höherer Kette und einer speziellen Bürste an der Unterseite für die beste Stabilität des Gewebe.
- S) ROLLOUT ADVANCE 38.** La familia Rollout se completa ahora con la versión kit reducible: un solo corte en la parte superior del kit, para ajustar Rollout a la altura del hueco de la puerta. Advance tiene una dimensión reducida, sólo 38 mm y cuenta la cadena de la Rollblock, con su felpudo especial en la parte inferior para una mejor retención de la tela.

Max dimensions in mm


	Width	Height
Single door	1400	2700

PROFILES SECTIONS



PROFILES OPTIONS

OPTIONS




L+C Frame for face mount
L+C Profils spéciaux pour la pose en applique
L+C Rahmen für die Frontmontage
L+C Marco para montaje frontal




Slope PVC bottom rail
Rail du bas PVC incliné
Schräge untere PVC-Führungsschiene
Guía inferior inclinada

Opening Options




Maxxy 46

ROLL-ASIDE SYSTEM



Opening Options



Supply options




ROLL-ASIDE DOOR WITH FLAT BOTTOM RAIL AND CAPERPILLAR CHAIN

- E** **MAXXY 46** is the real breakthrough in the roll-aside insect screen systems. This new concept door combines the great benefits of the existing roll-aside mosquito doors with the advantages of the pleated mesh doors. The PP mesh is thin, waterproof, stable and UV resistant. More features are the slow rewinding during opening, the adjustable spring tension, the easy installation by the mean of the same wall brackets of Plissé System. The Maxxy 46 is now available also with the new detached "C" profile (p.64).
- F** **MAXXY 46** représente une innovation majeure pour les enroulables horizontales. Ce nouveau concept rassemble les grands avantages des portes enroulables et ceux de la Plissé: entraînement par double chaîne sur rail bas plat. Sa toile PP est fine, imperméable, stable et résistante aux rayons UV. En plus, Maxxy 46 offre un enroulement freiné et souple à l'ouverture, la tension du ressort facile à régler même après la pose, une installation simplifiée grâce aux clips de fixation. Maintenant disponible aussi avec le nouveau profil à "C" déporté (p.64).
- D** **MAXXY 46** ist der echte Durchbruch bei den Insektenschutzrollo-Systemen. Dieses neue Konzept kombiniert die großen Vorteile der vorhandenen seitlich bedienten Insektenschutzrollo-Türen mit den Vorteilen der Plissee-Türen. Das PP-Gewebe ist dünn, wasserdicht, stabil und UV-beständig. Weitere Merkmale sind das langsame Aufrollen des Gewebe während der Öffnung, die einstellbare Federspannung und die einfache Montage mithilfe der gleichen Verschluss-Clips des Plissé-Systems. Die Maxxy ist jetzt auch mit dem neuen abgesetzten „C“-Profil erhältlich (S.64).
- S** **MAXXY 46** es el verdadero avance en los sistemas de mosquiteras enrollables por puerta. Este nuevo concepto de puerta combina los grandes beneficios de las puertas mosquiteras enrollables existentes con las ventajas de las puertas de tela plisada. La tela de polipropileno es fina, impermeable, estable y resistente a los rayos UV. Otras características son el lento rebobinado durante la apertura, la tensión del resorte ajustable y la fácil instalación mediante los mismos soportes a pared del sistema Plissé. Maxxy 46 ahora está también disponible con el nuevo perfil "C" independiente (p.64).


Max dimensions in mm

	Width	Height		Width	Height
Single door	1800	2700	Double door	3600	2700
	W ≤ 1200	3200		W ≤ 2400	3200

PROFILES SECTIONS




PROFILES OPTIONS



OPTIONS



Detached "C"
profile
Profil à "C" déporté
Abgesetztes
"C"-Profil
Perfil "C"
independiente



Slim closure profile
Profil de fermeture mince
Schmales Verschlussprofil
Perfil de cierre estrecho



L+C Frame for face mount
Profil L+C pour pose en
applique
L+C Rahmen für die
Frontmontage
L+C Marco para montaje
frontal



Slope PVC bottom rail
Rail du bas PVC incliné
Schräge untere PVC-
Führungsschiene
Guaía inferior inclinada


RollBlock 46

ROLL-ASIDE SYSTEM

NEW



Opening Options



Supply options






ROLLBLOCK DOOR WITH FLAT BOTTOM RAIL AND CAPERPILLAR CHAIN

- E) ROLLBLOCK 46.** As a sign of continuity with the concept of evolution of all its product lines, the Genius Group is proud to present Rollblock 46, the horizontal sliding insect screen without aluminium bottom rail that flanks the Maxxy with new features that make it safer and more practical. The bottom caterpillar chain of the Rollblock 46 is now higher and contains a special brush that guarantees greater resistance against wind and crawling insects. The high transparency net, the flat PVC ground guide, the extreme ease of installation, the rewinding at adjustable speed remain unchanged. Now available also with the new detached "C" profile (p.64).
- F) ROLLBLOCK 46.** En ligne avec le concept d'évolution de toutes ses gammes de produits, le Groupe Genius est fier de présenter Rollblock 46, la moustiquaire à enroulement horizontale sans rail en aluminium au sol, qui s'ajoute à la Maxxy avec des caractéristiques qui la rendent encore plus sûr et pratique. La chaîne du bas de la Rollblock 46 est maintenant plus haute et contient une brosse spéciale qui garantit une plus grande résistance au vent et aux insectes rampants. La toile à haute transparence, le rail au sol plat en PVC, l'extrême facilité de pose et l'enroulement à vitesse réglable restent les mêmes. Maintenant disponible aussi avec le nouveau profil à "C" déporté (p.64).
- D) ROLLBLOCK 46.** Als Zeichen der Kontinuität des Evolutionskonzepts aller Produktlinien ist die Genius Gruppe stolz darauf, Rollblock 46 als horizontales Insektenschutzrollo ohne untere Aluminium-Führungsschiene vorzustellen. Es ergänzt das Modell Maxxy und weist Merkmale auf, die es noch sicherer und praktischer machen. Die untere Kette des Rollblock 46-Systems ist jetzt höher und ist mit einer speziellen Bürstendichtung zum Schutz vor Wind und kriechenden Insekten vorgesehen. Das hochtransparente Gewebe, die flache untere PVC-Führungsschiene, die extrem einfache Montage und die einstellbare Aufrollgeschwindigkeit bleiben unverändert. Jetzt auch mit dem neuen abgesetzten „C“-Profil erhältlich (S.64).
- S) ROLLBLOCK 46.** Conforme al concepto de evolución de todas sus líneas de productos, el Grupo Genius se complace en presentar Rollblock 46, la mosquitera o enrollable horizontal sin guía de aluminio en el suelo, que se añade a la Maxxy con unas características que la hacen aún más segura y práctica. La cadena de oruga inferior de Rollblock 46 es ahora más alta y contiene un felpudo especial que proporciona un mejor aguante contra el viento y los insectos que se arrastran. Permanecen la tela de alta transparencia, la guía en el suelo plana de PVC, la instalación sumamente fácil y el enrollamiento a velocidad regulable. Ahora disponible también con el nuevo perfil "C" independiente (pág.64).


Max dimensions in mm

	Width	Height		Width	Height
Single door	1800	2700	Double door	3600	2700
Single door	W ≤ 1500	3800	Double door	W ≤ 3000	3800


PROFILES SECTIONS




OPTIONS



Detached "C" profile
Profil à "C" déporté
Abgesetztes "C"-Profil
Perfil "C" independiente



Slim closure profile
Profil de fermeture mince
Schmales Verschlussprofil
Perfil de cierre estrecho




L+C Frame for face mount
Profil L+C pour pose en applique
L+C Rahmen für die Frontmontage
L+C Marco para montaje frontal



Slope PVC bottom rail
Rail du bas PVC incliné
Schräge untere PVC-Führungsschiene
Guía inferior inclinada

RollBlock,Maxxy e Plissè Options

NEW



DETACHED "C" PROFILE

Additional profile to be fixed to the top and to the bottom of the opening. It avoids holes in the window frame: the perfect solution for sliding doors to get protection in the opening area only and without direct fixing to the window.

PROFIL À "C" DÉPORTÉ

Profil supplémentaire à fixer en haut et en bas de l'ouverture. Il évite les trous dans le cadre de la fenêtre : la solution parfaite pour les portes coulissantes afin d'obtenir une protection uniquement dans la zone d'ouverture et sans fixation directe à la fenêtre.

ABGESETZTES "C"-PROFIL



Zusätzliches Profil zur Befestigung oben und unten an der Öffnung. Es vermeidet Löcher im Fensterrahmen: die perfekte Lösung für Schiebetüren, um Insektenschutz nur im Öffnungsbereich und ohne direkte Befestigung am Fensterrahmen zu erhalten.

PERFIL "C" INDEPENDIENTE






Perfil adicional con montaje en la parte superior e inferior del hueco de la puerta. Evita agujeros en el marco de la ventana: la solución perfecta para que las puertas correderas obtengan protección sólo en la zona de apertura, sin fijación directa a la puerta.




Detached "C" profile installation mode



RollBlock, Maxxy e Plissé Options

		Slim closure profile Smart and elegant alternative to the standard closure profile with magnets Schmales Verschlussprofil Clever und elegante Alternative zum Standard-Verschlussprofil mit Magneten	Profil de fermeture étroit Mince et élégante alternative au profil de fermeture standard Perfil de cierre estrecho Alternativa inteligente y elegante al perfil de cierre estándar con imanes
		L+C Frame for face mount L+C Profiles forming an additional frame for face mount L+C Rahmen für Frontmontage L+C Profile bilden einen Zusatzrahmen für die Frontmontage	L+C Profils spéciaux pour la pose en applique Cet ensemble de deux profils forme un cadre idéal pour la pose en applique L+C Marco para montaje frontal Perfiles L+C que forman un marco adicional para montaje frontal
		Wide PVC bottom plate Wider PVC bottom rail profile for a better sliding of the pull bar Breite untere PVC-Führungsschiene Breitere untere PVC-Führungsschiene für ein besseres Gleiten der Griffleiste	Wide PVC bottom rail Rail du bas en PVC plus large pour un glissement plus souple Guia inferior ancha Perfil inferior de PVC más ancho para un mejor deslizamiento del tirador de aluminio
		Slope PVC bottom rail Slope PVC bottom rail for inclined thresholds Schräge untere PVC-Führungsschiene Schräge untere PVC-Führungsschiene für geneigte Schwellen	Slope PVC bottom rail Rail du bas en PVC incliné pour les seuils en pente Guia inferior inclinada para el plisado Guia inferior inclinada de PVC para umbrales inclinados
		Support XL Supporting tubes for caterpillar chain for XL Plissé doors Unterstützung XL Stützrohre für die Kette für XL Plissé-Türen	Support XL Tubes de support pour le plissée de dimensions importantes Soporte XL Tubos de soporte para cremallera para puertas Plissé XL



Fixed Frames

SYSTEMS

Multinet

SLIDING FRAME SYSTEM

Araknis

SASH DOOR SYSTEM

Fixed Frames

SYSTEMS

- E) The Genius fixed frames flyscreens can be assembled with two types of profiles:

UNI for mosquito nets up to 2.5 m², which can be installed in a recess (Picofix model) or hooked directly onto the window frame (Unifix 45°, Unifix 90°, and Clipfix models). All models using the UNIFIX profile are installed without screws or holes of any kind, protecting your window frame and your recess.

XL for larger fixed frames, available with a 45° or 90° cut and for installation face mount or in a recess.

All Genius fixed frame flyscreens lines are available with various types of glass-fiber, aluminium, and stainless steel mesh.

- F) Les moustiquaires à cadre fixe Genius peuvent être assemblées avec deux types de profils:

UNI pour les moustiquaires jusqu'à 2,5 m², pouvant être installées en tableau (modèle Picofix) ou accrochées directement au cadre de la fenêtre (modèles Unifix 45°, Unifix 90° et Clipfix). Tous les modèles utilisant le profil UNIFIX sont installés sans vis ni perçage, protégeant ainsi le cadre de la fenêtre et le tableau.

XL pour les cadres fixes de plus grande taille, disponible avec coupe à 45° ou bien à 90° et pour installation en applique ou en tableau.

Toutes les lignes de moustiquaires à cadre fixe Genius sont disponibles avec différents types de toile en fibre de verre, aluminium ou acier inoxydable.

- D) Die festen Insektenschutzrahmen von Genius können mit zwei Profiltypen montiert werden:

UNI, für Insektenschutzrahmen bis 2,5 m², geeignet für die Montage in der Leibung (Modell Picofix) oder zum direkten Einhängen am Fensterrahmen (Unifix 45°, Unifix 90° und Clipfix).

Alle Modelle mit UNIFIX-Profil werden ohne Schrauben oder Bohrungen montiert und schützen so Ihren Fensterrahmen und Ihre Leibung.

XL, für größere feste Rahmen, erhältlich mit 45°- oder 90°-Gehrung, für Front- oder Leibungsmontage.

Alle Genius-Festrahmen sind mit verschiedenen Gewebearten aus Fiberglas, Aluminium und Edelstahl erhältlich.


- S) Las mosquiteras de marco fijo Genius pueden ensamblarse con dos tipos de perfiles:

UNI, para mosquiteras de hasta 2,5 m², que pueden instalarse empotradas en el hueco (modelo Picofix) o enganchadas directamente al marco de la ventana (modelos Unifix 45°, Unifix 90° y Clipfix).

Todos los modelos que utilizan el perfil UNIFIX se instalan sin tornillos ni perforaciones, protegiendo el marco de la ventana y el hueco.


XL, para marcos fijos de mayores dimensiones, disponible con corte a 45° o a 90° y para instalación en montaje frontal o empotrado.

Todas las líneas de mosquiteras de marco fijo Genius están disponibles con diferentes tipos de malla de fibra de vidrio, aluminio y acero inoxidable.



FIXED PANEL SYSTEMS

PROFILE SECTION UNI



See more about **UNIFIX** at page 36
On Frame Mount flyscreens

ASSEMBLING AND INSTALLATION OPTIONS UNI



Unifix 90°



Unifix 45°




Clipfix 45°



Picofix 90°

PROFILES SECTIONS XL



ASSEMBLING OPTIONS XL



XL 90°



XL 45°

PROFILE Uni

Max dimensions in mm

	m ²	
Uni	2,5 m ²	*if W or H >= 1500mm a crossbar profile will be added

PROFILE XL

Max dimensions in mm

	m ²	
XL fixed	2,5 m ²	
XL fixed with reinforce	4 m ²	

Multinet

SLIDING FRAME SYSTEM




MODULAR SLIDING DOOR FLYSCREENS

- E) **MULTINET** sliding panels systems for doors and verandas. This solution is strongly recommended for large openings in windy locations with frequent passing through.
- F) **MULTINET** systèmes avec panneaux coulissants pour portes et vérandas. Cette solution est fortement recommandée pour les grandes ouvertures dans les endroits venteux et avec passage fréquent.
- D) **MULTINET** Schiebepaneel-Systeme für Türen und Veranden. Diese Lösung empfiehlt sich für große Öffnungen an windigen Einbaustellen mit häufigem Durchgang.
- S) Sistema de paneles correderos **MULTINET** para puertas y galerías. Esta solución es especialmente recomendable para amplios espacios abiertos, en lugares ventilados y de circulación frecuente.

Max dimensions in mm

	Width	Height
One sliding door	1500	3000
	Width	Height
Two sliding door	3000	3000
	Width	Height
Three sliding door	4500	3000
	Width	Height
Four sliding door	6000	3000

Opening Options



Araknis

SASH DOOR SYSTEM



Supply options




MODULAR SASH DOOR FLYSCREENS

- E) ARAKNIS.** The swing door flyscreen in its versatile and strong version. Main features such free threshold and wind resistance make it the perfect solution for entrance and terrace flyscreen door. Araknis is a modular system, which allows combining 1, 2, 3 or 4 sashes with the same profiles and components. It has no barrier on the bottom and it can be opened with a foot without causing any damage thanks to its aluminum kick plate. The opening leaf is assembled with a special hinge with built-in spring for automatic return to the closed position.
- F) ARAKNIS.** La moustiquaire battante, la robustesse à l'état pur dans toutes ses variantes possibles. L'absence totale de rail bas et sa formidable résistance au vent rendent cette moustiquaire idéale pour un usage en porte d'entrée ou en terrasse. Araknis est un système modulaire qui permet d'assembler des portes à multiples vantaux (de 1 à 4 vantaux) tout en utilisant les mêmes profils et composants. Dépourvue de seuil, la porte s'ouvre sans crainte avec le pied grâce à sa large bande en aluminium prévue à cet effet. La porte Araknis est aussi dotée d'une charnière spéciale avec ressort intégré permettant au battant de retrouver systématiquement sa position fermée.
- D) ARAKNIS.** Dir Flügeltür in seiner vielseitigen und starken Version. Haupteigenschaften wie freie Schwelle und Windwiderstand bilden es die vollkommene Lösung für Eingang. Araknis ist eine Modular Lösung für 1,2,3 oder 4 Teilen zu kombinieren mit gleiche Profile und Zubehör. Keine Barrieren am Boden, dank der Trittplatte aus Aluminium kann sie mit einem Fuß geöffnet werden, ohne Schäden zu verursachen. Der Öffnungsflügel wird aus speziellen Scharnieren mit integrierten Federn für die automatische Rückkehr in die geschlossene Position, zusammengebaut.
- S) ARAKNIS.** Mosquitera puerta abatible en su versión versátil y resistente. Las características principales son la ausencia de guía inferior y alta resistencia al viento que hacen una solución perfecta para las entradas principales y las puertas con mucho pasaje. Araknis es un sistema modular que permite combinar 1, 2, 3 o 4 antas con los mismos perfiles y componentes. Sin barrera en la parte inferior se puede abrir con el pie sin provocar daños gracias al perfil de aluminio instalado en la parte baja de la mosquitera. La hoja de apertura se monta con una bisagra especial con un resorte integrado para que la puerta regrese automáticamente a su posición de cierre.


Max dimensions in mm

	Width	Height		Width	Height
One panel door	1000	3000	Three panel door	3000	3000
Two panel door	2000	3000	Four panel door	4000	3000

OPTIONS




Frame for face mount
Profils spéciaux pour la pose en applique
 Rahmen für Frontmontage
 Marco para montaje frontal



Hinge with self-closing device
Fermeture automatique
 Scharnier mit Selbstschließeinrichtung
 Bisagra con dispositivo de cierre automático.

Opening Options





Shady

GLAZING BEAD ROLLER BLIND SYSTEM

Shady

GLAZING BEAD ROLLER BLIND SYSTEM



Supply options



CASSETTE ROLLER BLIND FOR WINDOWS

E) SHADY is a real blackout and/or sun screening full cassette roller blind which can be fixed directly onto the glass of your windows.

The slim 22x22 side guides makes it 100% blackout and the compact 36mm cassette makes it elegant and totally reliable at the same time. Shady can be operated by spring or by chain.

F) SHADY est un occultant et/ou obscurcissant qui se fixe directement en applique sur le vitrage de vos fenêtres.

Les fines coulisses latérales 22x22 et son caisson compact de 36mm offrent un noir complet à 100% en toute fiabilité et élégance. Shady peut être actionné par ressort ou par chaînette.

D) SHADY ist ein Sonnenschutz/vollständig verdunkelndes Kassettenrollo, das sich direkt auf der Fensterscheibe befestigen lässt.


Die dünnen seitlichen Führungsschienen im Format 22x22 sorgen für eine hundertprozentige Verdunklung und die kompakte 36mm-Kassette ist elegant und zuverlässig zugleich. Shady kann über eine Feder oder mittels einer Kette.

S) SHADY es un auténtico estor enrollable con cajón y tejido técnico de noche y día, que se puede montar directamente sobre el cristal de la ventana.


Las guías laterales de 22x22 hacen la superficie 100% opaca y el cajón compacto de 36mm hace que sea elegante y al mismo tiempo completamente fiable. Shady se puede accionar con muelle o cadena.

PROFILES SECTIONS

Fabric	Max Height
Screen	1350mm
Blackout 'Kalos'	2150mm
Blackout 'Triglas'	1400mm



Fabric	Max Height
Screen	2100mm
Blackout 'Kalos'	2600mm
Blackout 'Triglas'	1950mm




Max dimensions in mm

Width
Spring version from 350 to 1200

Width
Chain version from 350 to 1600

OPTIONS



Brake-Speed reducer
Frein viscodynamique
Bremsen - Verlangsamer
Desacelerador viscodinámico

Spring version



Chain version



Flyscreen mesh

Toile pour moustiquaire
Fliegengitternets
Tela mosquitera

Fiberglass [18x16 - 20x20 - 20x30]

 Roll-up	 Fixed Frames
 Libra 70	 Multinet
 Roll-Infly <i>only 18x16</i>	 Araknis
 Uni-on frame	

Standard colors: **Black and gray**
Composition: **Fiberglass and PVC**
Standard Farbe: **Schwarz und grau**
Zusammensetzung: **Glasfaser und PVC**

Couleurs standards: **Noir et gris**
Composition: **Fibre de verre et PVC**
Colores Estandar: **Negro y gris**
Composicion: **PVC y fibra de vidrio**

High transparency

 Roll-up	 Fixed Frames
 Roll-Infly	 Multinet
 UniRoll	 Araknis

Standard colors: **Black and gray**
Composition: **Fiberglass and PVC**
Standard Farbe: **Schwarz und grau**
Zusammensetzung: **Glasfaser und PVC**

Couleurs standards: **Noir et gris**
Composition: **Fibre de verre et PVC**
Colores estandar: **Negro y gris**
Composición: **PVC y fibra de vidrio**

Antipollen screen

 Roll-up	 Fixed Frames
 Roll-Infly	 Multinet
 UniRoll	 Araknis

Standard colors: **Black**
Composition: **Polyester**
Standard Farbe: **Schwarz**
Zusammensetzung: **Polyester**

Couleurs standard: **Noir**
Composition: **Polyester**
Colores estandar: **Negro**
Composición: **Poliester**

High resistance

 Roll-up <i>only lateral</i>	
 Libra 70	
 UniRoll	

Standard colors: **Black and gray**
Composition: **Polyester**
Standard Farbe: **Schwarz und grau**
Zusammensetzung: **Polyester**

Couleurs standard: **Noir et gris**
Composition: **Polyester**
Colores estandar: **Negro y gris**
Composición: **Poliester**

PP Flat

 Rollout 35	 RollBlock 46
 Rollout 38	 Maxxy 46
 Rollout Advance 38	

Standard colors: **Black and gray**
Composition: **Polypropylene**
Standard Farbe: **Schwarz und grau**
Zusammensetzung: **Polypropylen**

Couleurs standards: **Noir et gris**
Composition: **Polypropylène**
Colores estandar: **Negro y gris**
Composición: **Polipropileno**

Pleated

 Micro 13	 Magnum 31
 Miny 17	 Plissé 38
 Midel 22	

Standard colors: **Black and gray**
Composition: **Polypropylene/Polyester**
Standard Farbe: **Schwarz und grau**
Zusammensetzung: **Polypropylen/Polyester**

Couleurs standards: **Noir et gris**
Composition: **Polypropylène/Polyester**
Colores estandar: **Negro y gris**
Composición: **Polipropileno/Poliester**

Aluminum

 Fixed Frames	 UniFix
 Multinet	
 Araknis	

Standard colors: **Black**
Composition: **Aluminium**
Standard Farbe: **Schwarz**
Zusammensetzung: **Aluminium**

Couleurs standards: **Noir**
Composition: **Aluminium**
Colores estandar: **Negro**
Composición: **Aluminio**

Stainless steel

 Fixed Frames	 UniFix
 Multinet	
 Araknis	

Standard colors: **Gray**
Composition: **Stainless Steel**
Standard Farbe: **Grau**
Zusammensetzung: **Edelstahl**

Couleurs standards: **Gris**
Composition: **Acier inoxydable**
Colores estandar: **Grís**
Composición: **Acero Inoxidable**


Colours

STANDARD COLOURS


COULEURS STANDARD

STANDARD FARBE


COLORES ESTANDARD



White Ral 9010




Off white Ral 9001



Ivory Ral 1013




Silver Ox




Bronze



Dark Bronze



Brown Ral 8017



Brown Ral 8014



Brown Ral 8077



Antrazit Ral 7016



Black Ral 9004



Nut



Renolit chiaro

Special colours available upon request.
Couleurs speciales disponibles sur demand.
Spezial Farbe zur Anfrage.
Colores especiales disponible.


The colours represented in this catalogue are indicative and cannot be taken as reference for the effective supplies.

Les couleurs représentées dans ce catalogue sont données à titre purement indicatif et ne peuvent pas être prises comme référence pour passer commande.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Farben handelt es sich um ungefähre Angaben, die nicht als Bezug für die effektiven Lieferungen hinzugezogen werden können.

Los colores ilustrados en este catálogo son indicativos y no deben ser tomados como referencia exacta respecto a los colores de los productos recibidos.

Supply Options



BARS AND COMPONENTS

All that you need for the assembly of the Genius Systems at your care: profiles, components, accessories and nets. This solutions includes also all needed tools and machinery.

EN PIÈCES DÉTACHÉES

Pour tout ce qui concerne l'assemblage des systèmes Genius avec les profils, les composants, les accessoires et les toiles; nous proposons tous les outils et les machines nécessaires.

PROFILE UND KOMPONENTEN

Alles was Sie für Ihre Montage des Systems Genius benötigen: Profile, Bauteile, Zubehör und Gitter. Diese Lösung umfasst ebenfalls alle erforderlichen Werkzeuge und Geräte.

PERFILES Y COMPONENTES

Todo lo que usted necesita para el montaje de los Sistemas Genius está a su disposición: perfiles, piezas, accesorios y telas. Nuestras soluciones también incluyen todas aquellas herramientas y maquinaria que pueda necesitar.



IN KIT FORM

Pre-assembled screens, reducible in height and width: ready to be installed in few steps.

EN KITS

Ajustables en largeur et en hauteur, prêt à la recoupe. Facile à installer en quelques étapes.

IN KIT FORM

Vormontierte Insektenschutzgitter, reduzierbar in Höhe und Breite. Bereit zur Installation mit wenigen Schnitte.

EN FORMATO DE KIT

Pantallas premontadas, de ancho y altura regulables. Listo en pocos pasos.



MADE TO MEASURE

All our systems can be supplied custom made to specific dimensions.

SUR MESURES

Tous nos systèmes peuvent être fournis finis sur mesures suivant vos dimensions.

MAßGEFERTIGT

Maßgefertigt: alle unsere Systeme können kundenorientiert mit Spezialmaßen.

HECHOS A MEDIDA

Todos nuestros sistemas pueden ser hechos a medida según las dimensiones solicitadas.



Information and images included in the present catalogue are purely indicative and may be changed at any time without notice.

Bei den Informationen und Abbildungen, die im vorliegenden Katalog enthalten sind, handelt es sich um nur ungefähre Angaben, die jederzeit ohne Benachrichtigung geändert werden können.

Les données et illustrations figurant dans ce catalogue sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et descriptions sans préavis à tout moment.

La información y las imágenes incluidas en el presente catálogo son puramente indicativas y podrán ser modificadas en cualquier momento, sin previo aviso.



info@geniusandblinds.com
www.geniusandblinds.com

